



## Mintavételi Utasítás

MVU-1-W

**Vizsgálat: Szennyezések általában**  
**Mintatípusok: Talajok**

Szükséges mintavételi edény:

Legalább 100 ml-es, műanyagbetétes kupakkal ellátott üvegedény. A teletöltött mintavételi edény általában 10 féle vizsgálatra elegendő.

<b>TALAJ</b>	0000000		<b>TALAJ</b>	MINTA JELE
	0000000			HELY
00000000000	0000000		00000000000	IDŐ év hó nap
<b>WESSLING Hungary Kft.</b>	0000000		<b>WESSLING Hungary Kft.</b> Tel: +36 1 872 3600	SZERVEZET SZEMÉLY
	0000000		TARTÓSHATÁS HÜTÉS	MEGRENDELŐ
	0000000			PROJEKT
	0000000			VIZSGÁLAT
				MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 

**Eljárás:**

Töltse meg a mintavételi edényt a mintával, úgy, hogy minél kisebb legyen a talajszemcsék közötti légtér, és a minta minél rövidebb ideig exponálódjon a levegőn!

Laboratóriumba érkezés ideje: függ a vizsgálandó komponensektől és a tárolási hőmérséklettől.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

  
Filep Zoltán  
laboratóriumvezető