

Mintavételi Utasítás

MVU-1-W

Vizsgálat: Szennyezések általában
Mintatípusok: Talajok

Szükséges mintavételi edény:

Legalább 200 g-os, teflonbetétes kupakkal ellátott üvegedény. A teletöltött mintavételi edény általában 10 féle vizsgálatra elegendő.

Alkalmazott címke:

TALAJ  000000000000  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600 	0000000			
	0000000			
	0000000			
	0000000			
	0000000			
	0000000			
	0000000			
TALAJ  000000000000 MINTAVÉTELI ADATAI	MINTA JELE			
	HELY			
	IDŐ	év	hó	nap
	SZERVEZET		SZEMÉLY	
	MEGRENDELŐ			
	PROJEKT			
TARTÓSÍTÁS	VIZSGÁLAT			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 
HÜTÉS				

Eljárás:

Töltse meg a mintavételi edényt a mintával, úgy, hogy minél kisebb legyen a talajszemcsék közötti légtér, és a minta minél rövidebb ideig exponálódjon a levegőn!

Laboratóriumba érkezés ideje: függ a vizsgálandó komponensektől és a tárolási hőmérséklettől.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



Filep Zoltán
laboratóriumvezető