




## Mintavételi Utasítás

MVU-3-W

**Vizsgálendő: Cr(VI), cianidok**  
**Mintatípusok: Talajok**

Szükséges mintavételi edény: legalább 100 ml-es, teflonbetétes kupakkal ellátott üvegedény.

WESSLING Hungary Kft.	T-	T-	WESSLING Hungary Kft.	M i n t a j e l e:		
T-						
		M i n t a v é t e l	Helye:	Project:		
			I d e j e:	Év	Hó	Nap
			Szervezet:	S z e m é l y:		
		Tartósít ás: Hűtés	Megrendelő:	Vizsgálat:		
				Megjegyzés:		

### Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt a mintával úgy, hogy minél kisebb legyen a talajszemcsék közötti légtér, de a minta minél rövidebb ideig exponálódjon a levegőn!
2. Tartsa az edényt 1 és 5 °C közötti hőmérsékleten a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva: **a lehető legrövidebb időn belül!!!**

**A hét utolsó munkanapján és munkaszüneti napon ne vegyen mintát, csak a Laboratóriummal történt előzetes egyeztetés után!!!**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

  
Filep Zoltán  
laboratóriumvezető