

Mintavételi Utasítás

MVU-21-W

Vizsgálat: Szerves oldószer extrakt (SZOE)
Mintatípusok: Felszín alatti víz, felszíni víz, szennyvíz

Szükséges mintavételi edény:
Jól zárható, teflonbetétes kupakú, 1 l-es barna üveg.

SZOE	0000000		SZOE	MINTA JELE	
	0000000			HELY	
000000000000	0000000		000000000000	IDŐ	
	0000000			év	hó
	0000000			nap	óra
	0000000			perc	perc
	0000000			SZERVEZET	
	0000000			SZEMÉLY	
	0000000			MEGRENDELŐ	
	0000000			PROJEKT	
	0000000			VIZSGÁLAT	
WESSLING Hungary Kft.			WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600	Szerves oldószerextrakt	
			TARTÓSI TÁS HÜTÉS	MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 	

A mintatartó edényt ne öblítse át a mintával!

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között sötét helyen a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje: **max. 24 óral**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető