

Mintavételi Utasítás

MVU-21-W

Vizsgálat: Szerves oldószer extrakt (SZOE)
Mintatípusok: Felszín alatti víz, felszíni víz, szennyvíz

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható csavarmenetes kupakkal ellátott, 1 literes barna üveg. **Kénsavval (H₂SO₄) tartósított!**

Alkalmazott címke:

SZOE	0000000		SZOE	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
0000000000000	0000000		0000000000000	IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
	0000000		TARTÓSÍTÁS	SZERVEZET			SZEMÉLY			
WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600	0000000		<input type="checkbox"/> H ₂ SO ₄	MEGRENDELŐ						
	0000000		HÜTÉS	PROJEKT						
	0000000		<input type="checkbox"/>	VIZSGÁLAT			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 			
				Szerves oldószer extrakt						

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le, ügyelve arra, hogy a tartósítószeret ne mossa ki az edényből!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között sötét helyen a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **7 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető