

Mintavételi Utasítás

MVU-28-W

Vizsgálendő: Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik WBSE-123
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény: Jól zárható teflonbetétes kupakú, 1 literes barna üveg.

Szükséges mintamennyiség: 2x 1 liter

Alkalmazott címke:

WESSLING Hungary Kft.									M i n t a J e l e:
E		E	WESSLING Hungary Kft.						
				Helye:					Project:
				M i n t a v é t e l i I d e j e:	Év	Hó	Nap	Óra	Perc
				Szervezet:					S z e m é l y:
				Megrendelő:					
			Tartósítás:	Vizsgálat:					
			Hűtés	Megjegyzés:					

Eljárás:

1. Az edényt öblítse ki kétszer a vizsgálandó mintával.
2. Töltse **majdnem teljesen tele** a mintavételi edényt a mintával!
3. Tartsa az edényt 1 és 5 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva: **legfeljebb 7 nap**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető