





Mintavételi Utasítás

MVU-29-W

Vizsgálandó: Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik WBSE-125
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény: Jól zárható teflonbetétes kupakú, 1 literes barna üveg.
Szükséges mintamennyiség: 2 x 1 liter

Alkalmazott címke:

WESSLING Hungary Kft.		E	WESSLING Hungary Kft.	M i n t a J e l e:				
E				Helye:	Project:			
		M i n t a v é t e l i	I d e j e:	Év	Hó	Nap	Óra	Perc
		Szervezet:	S z e m é l y:					
		Tartósítás:	Megrendelő:					
		Hűtés	Vizsgálat:					
			Megjegyzés:					

Eljárás:

1. Az edényt öblítse ki kétszer a vizsgálandó mintával.
2. Töltse **majdnem teljesen tele** a mintavételi edényt a mintával!
3. Tartsa az edényt 1 és 5 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva: **legfeljebb 7 nap**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető