





Mintavételi Utasítás

MVU-30-W

Vizsgálendő: Gyógyszerhatóanyagok és metabolitjaik WBSE-124
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény: Jól zárható teflonbetétes kupakú, 1 literes barna üveg.
Szükséges mintamennyiség: 2x 1 liter

Alkalmazott címke:

WESSLING Hungary Kft.		E	WESSLING Hungary Kft.	Minta jele:	
E			Helye:	Project:	
		Mintavétel	Ideje: Év Hó Nap Óra Perc		
			Szervezet:	Személy:	
			Megrendelő:		
		Tartóssítás: Hűtés	Vizsgálat:		
			Megjegyzés:		

Eljárás:

1. Az edényt öblítse ki kétszer a vizsgálandó mintával!
2. Töltse **majdnem teljesen tele** a mintavételi edényt a mintával!
3. Tartsa az edényt 1 és 5 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva: **legfeljebb 7 nap**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



Filep Zoltán
laboratóriumvezető